手术伤口拆线护理须知

伤口缝合之后,为了伤口能好、更快的愈合,需要注意做好伤口的护理工 作。以下大家介绍一些伤口拆线后的注意事项,希望能对大家有所帮助:

手术拆线后注意事项

- (一) 伤口拆线后 24 小时内不沾水,保持干燥,以免<mark>伤口</mark>感染。
- (二)四肢伤口拆线之后不可立即进行剧烈活动,可适当的抬高患肢以减轻肿胀;包皮包茎术后1个月不同房;乳腺纤维瘤患者要保持心情舒畅,如果过度紧张、抑郁会使内分泌失衡,纤维瘤再生等。
- (三) 伤口拆线愈合后,可贴透气胶带,压迫疤痕,可减少疤痕产生。
- (四)透气胶带须 24 小时持续使用,如有脱落或脏时应勤于更换,更换前洗手,保持透气胶带清洁。
- (五)透气胶带使用伤口愈合处应避免日晒及紫外线照射,待伤口周围恢复成 正常肤色,即不需再使用。
- (六)使用透气胶带如有过敏情形,如起疹子、发红、破皮现象,则暂不使用, 待改善后再使用或至负一楼杏一医疗店购买抗过敏胶带。
- (七) 伤口拆线后,如红肿、异味、疼痛感明显等不适症状,应立即回诊。

本<mark>著作</mark>非经著作权人同意,不得转载、翻印或转售。 著作权人厦门长庚医院